

VORBEREITUNG FÜR DIE KOLOSKOPIE MIT CITRAFLEET (C.N. 660393.2) WENN IHR TERMIN AM NACHMITTAG IST

-Wenn Sie Eisen oder Ballaststoffe (Plantago Ovata, Plantaben oder ähnliches) einnehmen, beenden Sie 5 Tage vor dem Scan.

-Wenn Sie ANTIKOAGULANZIEN und/oder THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER einnehmen, befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes.

3 TAGE VOR DEM SCAN FOLGT EINE RÜCKSTANDSARME DIÄT

SIE KÖNNEN NEHMEN	SIE KÖNNEN NICHT NEHMEN
REIS, NUDELN UND BRÜHEN GEGRILLTES ODER GEKOCHTES FLEISCH UND FISCH (MIT EIN PAAR TROPFEN OLIVENÖL) WEICHKÄSE BALLASTSTOFFFREIE KEKSE UND TOAST GEFILTERTE SÄFTE KAFFEE, MAGERMILCH, TEE, AUFGÜSSE STILLE GETRÄNKE	ROHES GEMÜSE UND GEMÜSE FRÜCHTE MIT SCHALEN UND SAMEN ROTES FLEISCH UND FISCH IN SAUCE VOLLWERTIGE UND FETTHALTIGE LEBENSMITTEL BRATWÜRSTE VOLLMILCH UND TEILENTRAHMTE MILCH NÜSSE, SCHOKOLADE UND KUCHEN KOHLensäUREHALTIGE GETRÄNKE

TAG VOR DER KOLOSKOPIE:

Frühstück: Kaffee mit Magermilch mit Keksen (NICHT INTEGRAL) oder eine Scheibe geröstetes Weißbrot mit Schinken oder Truthahn, mit ein paar Tropfen Olivenöl.

Essen: Sie können eine gegrillte Hähnchenbrust oder gegrillten oder gekochten Fisch und flüssige Diät (fettfreie Brühe, Saft ohne Fruchtfleisch: Orange, Ananas, Apfel und Aufgüsse, Wasser) nehmen.

Abendessen: DIET LIQUIDA ohne Milchprodukte: Fettfreie Brühe, gefilterte Säfte (ohne Fruchtfleisch), Aufgüsse (Tee, Pennyroyal Minze, Kamille), Kaffee, isotonisches Getränk (Wassermann), Wasser.

AM SELBEN TAG DER KOLOSKOPIE:



Um 07:00 Uhr: Sie nehmen den **1. UMSCHLAG** von **CITRAFLEET**

Gelöst in **1 Glas mit 150 ml. von Wasser**. **Nach 30 Minuten** beginnen Sie, **2 Liter klare Flüssigkeiten zu trinken**.

Beispiele: Wasser, isotonische Bebida (Wassermann), fettfreie Fleischbrühen, Aufgüsse (Tee, Pennyroyal, Kamille) und trinken Sie die Flüssigkeiten langsam bis zum nächsten Beutel.



Um 10:00 Uhr: Sie nehmen den **2. UMSCHLAG** von **CITRAFLEET**

Gelöst in **1 Glas mit 150 ml Wasser**. **Nach 30 Minuten** nehmen Sie wieder **1 Liter und eine Hälfte klare Flüssigkeiten, so wie Sie es mit dem vorherigen Deckel getan haben**.

AB 12 UHR MORGENS NICHTS ZU SICH NEHMEN (weder fest noch flüssig). Sie müssen begleitet werden und dürfen **nicht fahren**. Denken Sie daran, dass Sie am Tag der Untersuchung, wenn Sie beim Fasten **DIABÉTICO/A** sind, keine oralen Antidiabetika oder Insulin einnehmen sollten.

BESONDERE UMSTÄNDE

Wenn Ihr Darmrhythmus normalerweise **VERSTOPFT** ist, benötigen Sie wahrscheinlich ein **SPEZIELLES PRÄPARAT**, das als "**OPTIMIERTE KOLONPRÄPARATION**" bekannt ist:

Drei Tage vor der Einnahme von CITRAFLEET wird Ihnen alle 12 Stunden 1 Beutel **CASENLAX 10 g** verschrieben und nach jeder Fütterung viel Flüssigkeit getrunken.

Auf diese Weise erreichen wir die maximale diagnostische Leistung der Koloskopie.

DREI (3) TAGE VOR DER ZUBEREITUNG MIT CITRAFLEET



1 Beutel alle 12 Stunden

Informationen zur Koloskopie

