

VORBEREITUNG FÜR DIE DARMSPIEGELUNG MIT CITRAFLEET (C.N. 660393.2)

WENN IHR TERMIN MORGENS IST:

-Wenn Sie Eisen- oder Ballaststoffpräparate (Plantago Ovata, Plantaben oder ähnliches) einnehmen: Stoppen Sie dies 5 Tage vor dem Scan.

-Wenn Sie **BLUTVERDÜNNER** und/oder **THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER** einnehmen , befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes.

3 TAGE VOR DEM SCAN FOLGT EINE BALLASTOFFARME DIÄT

| SIE KÖNNEN ZU SICH NEHMEN | ES IST VERBOTEN FOLGENDES ZU SICH ZU NEHMEN |
|---|---|
| <p>REIS, NUDELN UND BRÜHE GEGRILLTER ODER GEKOCHTER FISCH ODER HÄHNCHEN (MIT EIN PAAR TROPFEN OLIVENÖL) WEICHKÄSE BALLASTREIE KEKSE UND TOAST GEFILTERTE SÄFTE OHNE FRUCHTFLEISCH KAFFEE, MAGERMILCH, TEE, AUFGÜSSE STILLE GETRÄNKE</p> | <p>ROHES GEMÜSE FRÜCHTE MIT SCHALEN UND SAMEN ROTES FLEISCH UND FISCH IN SAUCE VOLLWERTIGE UND FETTHALTIGE LEBENSMITTEL BRATWÜRSTE VOLLMILCH UND TEILENTRAHMTE MILCH NÜSSE, PRALINEN UND KUCHEN KOHLENSÄUREHALTIGE GETRÄNKE</p> |

DER TAG VOR DER UNTERSUCHUNG:

Frühstück und Mittagessen: Ballaststoffarme Ernährung.

Nach dem Essen: Flüssige Nahrung ohne Milchprodukte: Zum Beispiel Fettfreie Brühe, gefilterte Säfte (ohne Fruchtfleisch), Tee, Kaffee, isotonisches Getränk , Wasser.

BEGINNEN SIE DIE VORBEREITUNG MIT CITRAFLEET AM TAG VOR DER SPIEGELUNG

Um 20:00 Uhr am Vortag: Sie nehmen den 1. UMSCHLAG von **CITRAFLEET**

Aufgelöst in 150 ml Wasser . . Nach 30 Minuten beginnen Sie, 2 Liter klare Flüssigkeiten zu trinken. "Beispiele: Isotonisches Getränk, fettfreie Fleischbrühen, Tee, Saft ohne Fruchtfleisch, Wasser". Sie werden die Flüssigkeiten in den nächsten 3 Stunden langsam trinken.



Um 05:00 Uhr am Tag des Tests: Sie nehmen den 2. UMSCHLAG von **CITRAFLEET**

Aufgelöst in 150 ml Wasser. Nach 30 Minuten nehmen Sie 1,5 LITER klare Flüssigkeiten, so wie Sie es mit dem vorherigen Umschlag getan haben.



AB 7 UHR MORGENS. NÜCHTERN BLEIBEN

Sie müssen begleitet werden und dürfen nicht fahren. Denken Sie daran, dass Sie am Tag der Untersuchung, wenn Sie DIAB É TIKER sind, keine oralen Antidiabetika oder Insulin einnehmen sollten

BESONDERE UMSTÄNDE

Wenn Ihr Darmrhythmus normalerweise **VERSTOPFT** ist, benötigen Sie wahrscheinlich eine **SPEZIAL Vorbereitung**, die als "**POPTIMIZED COLONIC REPAIR**" bekannt ist:

Drei Tage vor der Einnahme von CITRAFLEET wird 1 Beutel **CASENLAX 10 gr alle 12** Stunden **eingegenommen** und Sie sollten nach jeder Mahlzeit viel Flüssigkeit trinken.

Auf diese Weise erreichen wir die maximale diagnostische Leistung der Darmspiegelung.

DREI (3) TAGE VOR DER ZUBEREITUNG MIT CITRAFLEET



**1 Beutel alle 12
Stunden**

Informationen zur Koloskopie

